

Catálogo de Máquinas



TRASH COMPACTOR 200

Especificaciones Generales:

Apertura de carga:
Ø 560mm

Duración del ciclo:
38 segundos

Fuerza de compresión:
3 toneladas, 30 kN

Nivel sonoro:
70 db (A)

Alimentación:
Monofásica 230 V, 50 Hz, 10 A



TRASH COMPACTOR 240

Especificaciones Generales:

Tamaño del contenedor:
240L

Duración del ciclo:
29 segundos

Fuerza de prensado:
1,5 toneladas, 15 kN

Nivel sonoro:
62,3 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A



TRASH COMPACTOR 360

Especificaciones Generales:

Tamaño del contenedor:
360 L

Duración del ciclo:
29 segundos

Fuerza de compresión:
1,5 toneladas, 15 kN

Nivel sonoro:
62,3 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A



TRASH COMPACTOR 660

Especificaciones Generales:

Fuerza de presión:
3 toneladas

Duración del ciclo:
25 segundos

Peso de la máquina:
1710 kg

Nivel sonoro:
<62,7 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A



442.785.5445



contacto@maquinariacompactor.com

Catálogo de Máquinas



TRASH COMPACTOR 1100

Especificaciones Generales:

Fuerza de presión:
3 toneladas

Duración del ciclo:
25 segundos

Peso de la máquina:
1710 kg

Nivel sonoro:
<62.7 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A



TRASH COMPACTOR RESTAURANT

Especificaciones Generales:

Apertura de carga:
Ø 500 mm

Duración del ciclo:
36 segundos

Fuerza de compresión:
3 toneladas, 30 kN

Nivel sonoro:
62 db (A)

Alimentación:
Monofásica 230 V, 50 Hz, 10 A

OFRECEMOS:

- * GARANTÍA UN AÑO EN TODAS SUS PARTES.
- * MANUAL DE OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y PARTES

CONDICIONES DE PAGO:

- 50 % ANTICIPO
- 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE

TIEMPO DE ENTREGA:

30 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR SU ANTICIPO



442.785.5445



contacto@maquinariacompactor.com

TRASH COMPACTOR 200



TRASH COMPACTOR 200

Especificaciones Generales:

Apertura de carga:
Ø 560mm

Duración del ciclo:
36 segundos

Fuerza de compresión:
3 toneladas, 30 kN

Nivel sonoro:
70 db (A)

Alimentación:
Monofásica 230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

¡ESTA VERSIÓN ESPECIAL DE TRASH COMPACTOR 200 le ofrece una forma segura de compactar residuos peligrosos directamente en tambos de 200 L!.

VENTAJAS

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO: Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO: Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR: Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿Porqué TRASH COMPACTOR 200?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales

Manipulación segura de residuos.

Con **TRASH COMPACTOR 200** una compactadora robusta y fiable, la manipulación, transporte y desecho de residuos químicos se vuelve sencilla y segura. Compacta residuos peligrosos, como vidrio y latas con pintura, aceite y otros productos químicos, directamente en bidones.

ALTA RELACIÓN DE COMPACTACIÓN IN SITU La **TRASH COMPACTOR 200**, es una máquina compacta con unas dimensiones reducidas, pero aunque ocupa poco espacio, sigue ofreciendo una alta relación de compactación de 10 a 1.



TRASH COMPACTOR 200

FÁCIL DE USAR, es fácil introducir materiales en la unidad de carga superior abierta. La compactadora es segura y fácil de manejar.

TRASH COMPACTOR 200 ESTÁ OPTIMIZADA PARA: RESIDUOS PELIGROSOS

+ Pueden usarse bidones estándares para almacenamiento y transporte de residuos peligrosos.



DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES


A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

CONSUMO DE ENERGÍA

MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA
---	660 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE COMPRESIÓN	TAMAÑO DEL BIDÓN	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
ø 560 mm	36 segundos	3 toneladas, 30 kN	Anchura: ø 600 mm Altura: 1005 mm	70 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A



Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.



TRASH COMPACTOR 240



TRASH COMPACTOR 240

Especificaciones Generales:

Tamaño del contenedor:
240L

Duración del ciclo:
29 segundos

Fuerza de prensado:
1,5 toneladas, 15 kN

Nivel sonoro:
62,3 dB (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

¡NUESTRO NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS TRASH COMPACTOR 240 COMPACTA LOS RESIDUOS EN CONTENEDORES DE 240 L! Una máquina robusta y fiable con un diseño compacto y ligero. Gracias a sus reducidas dimensiones, no ocupa prácticamente espacio en el suelo. ¡TRASH COMPACTOR 240 es fácil, seguro y cómodo de usar! La unidad de varias cámaras ofrece una configuración de carga superior y la versión de cámara única funciona por el principio «¡Empuje! ¡Compacte! ¡Saque!»

VENTAJAS

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO: Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO: Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR: Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿Porqué TRASH COMPACTOR 240?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales

Ingenioso compactador para contenedores.

TRASH COMPACTOR 240 es un compactador de residuos en contenedores para contenedores estándar de dos ruedas de 240 L.

IDEAL PARA RESIDUOS GENERALES **TRASH COMPACTOR 240** es perfecto para el sector de la hostelería y la restauración, donde los residuos generales se recogen en contenedores. El compactador para contenedores proporciona una reducción de volumen impresionante y contribuye así a ahorrar el valioso espacio y a una gestión más rentable de residuos.

TRASH COMPACTOR 240

DISEÑO INTELIGENTE – FÁCILMENTE AMPLIABLE TRASH COMPACTOR 240 es una máquina estable y robusta que gracias a su diseño compacto ocupa poco espacio en el suelo. Un buen acabado y un fácil acceso permiten limpiarlo de forma rápida y sencilla. El compactador se puede ampliar fácilmente con más cámaras adicionales. La puerta delantera de la unidad de cámara única se sustituye por una plataforma para el movimiento sin esfuerzo del cabezal de compresión de una cámara a la siguiente.

SEGURO Y FÁCIL DE USAR ¡El modelo **TRASH COMPACTOR 240** es más fácil de usar! La versión con varias cámaras es una instalación cómoda de carga superior y la versión de cámara única funciona con la fácil operación de empujar y sacar el contenedor. La seguridad y la calidad son nuestras señas de identidad y el compactador ofrece la máxima seguridad personal tanto para el operador como para las personas que se encuentren en las inmediaciones. Un indicador de contenedor garantiza que la máquina solo se pueda poner en marcha cuando el contenedor esté en la posición correcta.

TRASH COMPACTOR 240 ESTÁ OPTIMIZADA PARA: RESIDUOS SEMISECOS

+ Residuos generales Se adapta mejor a residuos secos o semisecos destinados al vertedero o la incineración.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
Única: 2.275 mm	Única: 750 mm	Única: 920 mm	Única: 1.515 mm	Única: 2.100 mm
Doble: 2.275 mm	Doble: 1.475 mm	Doble: 990 mm		Doble: 2.100 mm

PESO DE LA MÁQUINA

PESO TOTAL	UNIDAD DE PENSADO	SOLO BASE
Única: 220 kg	Única: 120 kg	Única: 100 kg
Doble: 320 kg	Doble: 120 kg	Doble: 100 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DEL CONTENEDOR	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN
240L	29 segundos	1,5 toneladas, 15 kN	62,3 dB (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.



TRASH COMPACTOR 360



TRASH COMPACTOR 360

Especificaciones Generales:

Tamaño del contenedor:
360 L

Duración del ciclo:
29 segundos

Fuerza de compresión:
1,5 toneladas, 15 kN

Nivel sonoro:
62,3 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

¡NUESTRO NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS TRASH COMPACTOR 360 COMPACTA LOS RESIDUOS EN CONTENEDORES DE 360 L! Una máquina robusta y fiable con un diseño compacto y ligero. ¡ TRASH COMPACTOR 360 es fácil, seguro y cómodo de usar! La unidad de varias cámaras ofrece una configuración de carga superior y la versión de cámara única funciona por el principio «¡Empuje! ¡Compacte! ¡Saque!»

VENTAJAS

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO: Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO: Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR: Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO2 . La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿Porqué TRASH COMPACTOR 360?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales

Ingenioso compactador para contenedores.

TRASH COMPACTOR 360 es un compactador de residuos en contenedores para contenedores estándar de dos ruedas de 360 L.

IDEAL PARA RESIDUOS GENERALES **TRASH COMPACTOR 360** es perfecto para el sector de la hostelería y la restauración, donde los residuos generales se recogen en contenedores. El compactador para contenedores proporciona una reducción de volumen impresionante y contribuye así a ahorrar el valioso espacio y a una gestión más rentable de residuos.

TRASH COMPACTOR 360

DISEÑO INTELIGENTE – FÁCILMENTE AMPLIABLE TRASH COMPACTOR 360 es una máquina estable y robusta que gracias a su diseño compacto ocupa poco espacio en el suelo. Un buen acabado y un fácil acceso permiten limpiarlo de forma rápida y sencilla. El compactador se puede ampliar fácilmente con más cámaras adicionales. La puerta delantera de la unidad de cámara única se sustituye por una plataforma para el movimiento sin esfuerzo del cabezal de compresión de una cámara a la siguiente.

SEGURO Y FÁCIL DE USAR ¡El modelo TRASH COMPACTOR 360 es más fácil de usar! La versión con varias cámaras es una instalación cómoda de carga superior y la versión de cámara única funciona con la fácil operación de empujar y sacar el contenedor. La seguridad y la calidad son nuestras señas de identidad y el compactador ofrece la máxima seguridad personal tanto para el operador como para las personas que se encuentren en las inmediaciones. Un indicador de contenedor garantiza que la máquina solo se pueda poner en marcha cuando el contenedor esté en la posición correcta.

TRASH COMPACTOR 360 ESTÁ OPTIMIZADA PARA: RESIDUOS SEMISECOS

+ Residuos generales Se adapta mejor a residuos secos o semisecos destinados al vertedero o la incineración.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
Única: 2.275 mm	Única: 950 mm	Única: 980 mm	Única: 1.790 mm	Única: 2.100 mm
Doble: 2.275 mm	Doble: 1.900 mm	Doble: 1060 mm		Doble: 2.100 mm

PESO DE LA MÁQUINA

PESO TOTAL	UNIDAD DE PENSADO	SOLO BASE
Única: 240 kg	Única: 120 kg	Única: 120 kg
Doble: 360 kg		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DEL CONTENEDOR	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN
360 L	29 segundos	1,5 toneladas, 15 kN	62,3 dB (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TRASH COMPACTOR 660



TRASH COMPACTOR 660

Especificaciones Generales:

Fuerza de presión:
3 toneladas

Duración del ciclo:
25 segundos

Peso de la máquina:
1710 kg

Nivel sonoro:
<62.7 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

Este compactador para contenedores de basura está diseñado para recibir contenedores de 660 litros con llantas. El contenedor se coloca en la cabina de compactación y la placa de aplastamiento compacta la basura dentro de él, sin la necesidad de sacarla del contenedor.

BENEFICIOS

- Ahorra espacio por la acumulación de basura
- Instalaciones limpias y ordenadas
- Ahorra tiempo y espacio en tu negocio

CARACTERÍSTICAS

- El compactador de basura más seguro en el sector
- Cabina interbloqueda y asegurada
- Compatible con varios tamaños y tipos de contenedor

DIMENSIONES


- Ancho: 1.73 mts
- Largo: 1.73 mts
- Alto: 1.90 mts

CLASE DE PROTECCIÓN

- IP55

TAMAÑO DE CONTENEDORES

- Compatible con contenedores de: 660 litros





TRASH COMPACTOR 1100



TRASH COMPACTOR 1100

Especificaciones Generales:

Fuerza de presión:
3 toneladas

Duración del ciclo:
25 segundos

Peso de la máquina:
1710 kg

Nivel sonoro:
<62.7 db (A)

Alimentación:
230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

Este compactador para contenedores de basura está diseñado para recibir contenedores de 1100 litros con llantas. El contenedor se coloca en la cabina de compactación y la placa de aplastamiento compacta la basura dentro de él, sin la necesidad de sacarla del contenedor.

BENEFICIOS

- Ahorra espacio por la acumulación de basura
- Instalaciones limpias y ordenadas
- Ahorra tiempo y espacio en tu negocio

CARACTERÍSTICAS

- El compactador de basura más seguro en el sector
- Cabina interbloqueda y asegurada
- Compatible con varios tamaños y tipos de contenedor

DIMENSIONES


- Ancho: 1.73 mts
- Largo: 1.73 mts
- Alto: 1.90 mts

CLASE DE PROTECCIÓN

- IP55

TAMAÑO DE CONTENEDORES

- Compatible con contenedores de: 1100 litros





TRASH COMPACTOR RESTAURANT



TRASH COMPACTOR RESTAURANT

Especificaciones Generales:

Apertura de carga:
Ø 500 mm

Duración del ciclo:
36 segundos

Fuerza de compresión:
3 toneladas, 30 kN

Nivel sonoro:
62 db (A)

Alimentación:
Monofásica 230 V, 50 Hz, 10 A

DESCRIPCIÓN

¡ESTAMOS ORGULLOSOS DE PRESENTAR LA NUEVA TRASH COMPACTOR RESTAURANT! Esta unidad versátil, robusta y fácil de usar es muy popular. ¡Ahora tiene un nuevo diseño! La relación de compactación de hasta de 10 a 1 es impresionante.

Con ruedas para fácil transporte. Tamaño compacto y dimensiones reducidas. Nuevo diseño y acabado duradero.

<<COMPACTACIÓN HIGIÉNICA>>

VENTAJAS

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO: Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO: Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR: Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿Porqué TRASH COMPACTOR RESTAURANT?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales

Un concepto ganador.

LA NUEVA COMPACTADORA. Tuvimos la idea única de construir una compactadora donde la bolsa se coloca sobre un tambor de acero con el extremo abierto para una compactación higiénica y eficaz de residuos mixtos sin riesgo de dañar la bolsa en el proceso.

VERSÁTIL. El diseño supone que la compactadora es versátil y la bolsa de plástico puede usarse para la mayoría de tipos de residuos, a pesar de una fuerza de compresión de tres toneladas.

TRASH COMPACTOR RESTAURANT

ALTA RELACIÓN DE COMPACTACIÓN IN SITU. La **TRASH COMPACTOR RESTAURANT** es una máquina compacta con unas dimensiones reducidas, pero aunque ocupa poco espacio, sigue ofreciendo una alta relación de compactación de 10 a 1.

FÁCIL DE USAR. Es fácil introducir materiales en la unidad de carga superior abierta. La compactadora es segura y fácil de manejar y la función de elevación integrada permite cambiar la bolsa de forma rápida y cómoda.

MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE RESIDUOS. Una bolsa compactada y bien cerrada evita fugas y olores. La máquina está diseñada para una fácil limpieza diaria y los principales componentes son de acero inoxidable.

TRASH COMPACTOR RESTAURANT ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

Cartón

Poliestireno

Papel

- Bolsas de papel

Lámina de plástico

- Película retráctil
- Bolsas de plástico

Latas de metal

- Latas de alimentol
- Latas de pintura

Residuo semiseco

- Residuo general en bolsas


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
B 1940 mm C 1640 mm	B 760 mm C 760 mm	B 1045 mm C 1045 mm	B 2660 mm C 2360 mm	B 1100 mm C 1100 mm

CONSUMO DE ENERGÍA

MODODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA
---	660 W/H



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE COMPRESIÓN	DIMENSIONES DE LA CÁMARA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
∅ 500 mm	36 segundos	3 toneladas, 30 kN	(Interna) Anchura: ∅500 mm Altura: 800 mm	62 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A