

COMPACTOR 1000

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR

1000

Especificaciones Generales 70 X 75 X largo ajustable en cms

Fuerza máxima de compactación: 55 toneladas

Peso de paca en PET: 200 - 250 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

- * SISTEMA DE EXPULSADO AUTOMÁTICO.
- * DOBLE BOMBA DE ENGRANES DOBLE U.S.A.
- * SISTEMA DE CONTROL DIRECCIONAL MANUAL U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500 PSI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO 28-34 PACAS DE PET (7-9 TONELADAS POR TURNO 8 HRS)
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 1.3 M ALTO, 6 M LARGO, 1.3 M ANCHO
- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACION
- * SE ENTREGA CON ACEITE HIDRAULICO
- * PRODUCCION POR TURNO 8 HRS. 8 TONELADAS

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA HACER PACAS DE PET, ALUMINIO, CARTÓN, TODO TIPO DE PLÁSTICOS Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 15 HP 440V TRIFASICO